



ขมิ้น	Turmeric	<i>Zurcuma longa linn.</i>
ข่า		<i>Aipipia galanga Swartz.</i>
ไพล		<i>Zingiba cassumuna Roxb.</i>
กระชาย		<i>Kacmferic pandurata Roxb</i>

1.3 Family Araceae ( Arum family) ใต้แก่

เผือก	Taro, dasheen	<i>Colocasia esculentum</i>
-------	---------------	-----------------------------

1.4 Family Liliaceae (Lily Family) ใต้แก่

หน่อไม้ฝรั่ง	Asparagus	<i>Asparagus officinalis</i>
--------------	-----------	------------------------------

1.5 Family Amaryllodaceae (Amaryllis family) ใต้แก่

หัวหอมใหญ่	Onion	<i>Allium cepa</i>
หอมแดง	Shallot	<i>Allium ascalonicum</i>
หอมแบ่ง	Chive or Cive	<i>Allium aschoenoprasum</i>
กระเทียมใบ	Leek	<i>Allium porrum</i>
กระเทียมหัว	Garlic	<i>Allium safluum</i>
		<i>A ampeloprasum</i>
กุยช่าย	Chinese chiue Kui	<i>Allium odorum</i>

1.6 Family Cyperaceae ใต้แก่

แห้ว	Water chestnut	<i>Eleocharis dulcis</i>
------	----------------	--------------------------

1.7 Family Dioscoraacas ใต้แก่

มันมือเสือ	Lesser Asiatiz yam	<i>Dioscorea esculenta</i>
	mountain yam	<i>D. Japonica</i>

2. Class Dicotyledoneae ใต้แก่พวกใบเลี้ยงคู่มี ดังนี้

2.1 Family Polygonaceae (Buck wheat family) ใต้แก่

รูบาร์บ	Rhubarb	<i>Rheum rhaponticum</i>
ซอร์เรล	Sorrel	<i>Rumex acetosa</i>

2.2 Family Cruciferae (Mustard family) ใต้แก่

คะน้าจีน	Kailaan Chinese Kale	<i>Brassica rhaponticum</i>
คะน้าฝรั่ง	Kale	<i>Brassica Oleracea var acephala</i>
กะหล่ำปลี	Cabbage	<i>B.oleracea var. capitata</i>

กะหล่ำปม	Kohlrabi	<i>B.oleracea var. caulorapa</i> <i>B.oleracea var. gongylodes</i>
กะหล่ำดอก	Cauliflower	<i>B.oleracea var. botrytis</i>
กะหล่ำดอกกิตาเลียน	Broccoli , Sprouting broccoli	<i>B.oleracea var. italica</i>
กะหล่ำดาว กะหล่ำพวง	Brussels sprouts	<i>B.oleracea var. gemmifera</i>
ผักกาดเขียวปลี	Indian mustard, Leaf mustard, swatow mustard	<i>Barssica Juncea var.rugosa</i>
ผักกาดเขียววงตุ้ง	Edible rape,Chinese mustard Pakchoi chinese cabbage	<i>Brassica chinesis Parachinensis</i>
ผักกาดขาวปลี	Pe-tsai chinese cabbage	<i>Brassica pekinensese</i>
แรดิส	Radish, European radish	<i>Raphanus sativas</i>
ผักกาดหัวจีน	Chinese radish	<i>Raphanus sativas var. longipinnatus</i>

### 2.3 Family Chenopodiaceae ได้แก่

บีท	Beet	<i>Beta vuigaris</i>
ผักโขมฝรั่ง, ปรวยเหล็ง	Spinach	<i>Spinacia oleraceae</i>

### 2.4 Family Leguminosae (Pea or pulse family) ได้แก่

ถั่วฝักยาว	Yard long bean. Asparagus bean	<i>Vigna sinensis var. sesquipe dalis</i>
ถั่วลันเตา	Sugar pea, Edoble poded pea, Greenpea' Sweep pea	<i>Pisum sativum</i>
ถั่วพู	Four angled bean, Winged bean	<i>Psophocarpus feffragonolobus</i>
ถั่วแขก	Pole bean' Snap bean Kindney bean	<i>Phaseolus vulgaris</i>
ถั่วเปาบ	Hyacinth bean	<i>Dolichos lablab</i>
ถั่วพุ่ม	Cow pea	<i>Vigna sinensis</i>
มันแกว	Yam bean	<i>Pachyrrhizus erosus</i>

### 2.5 Family Malvaceae (Mallow Family) ได้แก่

กระเจี๊ยบ	okra	<i>Hibiscus esculenfus</i> <i>Abelmoschus esculenfus</i>
-----------	------	---

2.6 Family Umbelliferae (Parsley famiyl) ใต้ไก่

แครอท	Cattot	<i>Daucus carota var safiva</i>
ผักชี	Coriander	<i>Coriandrum sativum</i>
ขึ้นฉ่าย	Celery	<i>Apium graveolens var dulce</i>

2.7 Family convolvulaceae (Morning-glory) ใต้ไก่

มันเทศ	Sweet potato	<i>Ipomoea batatas</i>
ผักบุ้ง	Water convolvylus,	<i>Ipomoea aquatica</i>
	Water spinach	<i>I. reptans</i>
		<i>I. repens</i>

2.8 Family Solanaceae (Night shade family) ใต้ไก่

พริกหยวก	Sweet pepper, Babana pepper, paprike paprika	<i>Capsicum annuum var. Longum</i>
พริกขี้กัษ	Bell pepper, Pimento, Paprika	<i>Capsicum annuum var. grossum</i>
พริกขี้หนุ่ป่า	Bird pepper, Perennial chili, Spur pepper	<i>Capsicum frutescens</i>
มะเขือเทศ	Tomato	<i>Lycopersicon esculentum</i>
มะเขือเปราะ	Brinjal	<i>Solanum Xanthocarpum</i>
มันฝรั่ง	Potato	<i>Solanum fuberosum</i>
มะเขือยาว	Eggplant	<i>Solanum melongena</i>
มะเขือพวง	Plate brush	<i>Solanum torvum</i>

2.9 Family Cucurbitaceae (Gourd family) ใต้ไก่

แตงโม	Water melon	<i>Citrullus vulgaris</i> <i>Citrullus lanatus</i>
แตงกวา	Cucumber	<i>Cucumis Sativus</i>
แตงเทศ,แตงแคนตาลูป	MusK melon,Cantaloupe	<i>Cucumis melo var</i> <i>Cantaloupensis C.melo var</i> <i>Reticutatus</i>

บวบงู	Snake gourd	<i>Trichosanthes anguina</i>
น้ำเต้า	Bottle gourd	<i>Lagenaria siceraria</i>
	White flower gourd	
บวบเหลี่ยม	Angle loofah, Ridge gourd	<i>Luffa acutangulka</i>
บวบหอม	Smooth loofah, Sponge gourd	<i>Luffa cylindrica</i>
ฟัก-แพง	Waxc gourd	<i>Benincasa hispida</i>
	Chinese Watermelon	
มะระ	Balsam pear, Bitter cucumber, Bitter gourd, ampaloya, Amagaso	<i>Momordica charantia</i>
ฟักข้าว	Spiny bitter cucumber	<i>Momordica cochinchinensis</i>
น้ำเต้า	Squash	<i>Cucurbita maxima</i>
ฟักทอง	Pumpkin	<i>Cucurbita moschata</i>
ฟักแม้ว	Chayote	<i>Sechium edule</i>
ตำลึง	Ivy gourd, Cephalenda	<i>Coccinea indica</i>
	2.10 Family Compositae (Composite family) ใต้แก๊	
ตั้งโอ้	Summer chrysanthemum	<i>Chrysanthemum coronarium</i>
	Crown daisy	
ผักกาดหอม	Lettuce	<i>Lactuca sativa</i>
	2.11 Family Aizoaceae	
	New Zealand spinach	<i>Tetragonium expansa</i>
	2.12 Family Martynaceae (Marynia family)	
	Martynia	<i>Proboscidea louisiana</i>
	2.13 Family Valerianaceae (Valerian family)	
	Cron salad	<i>Valerianalla olitoria</i>
	2.14 Family Amaranthaceae ใต้แก๊	
ผักโขมจีน	Chinese spinach	<i>Amaranthus gangeticus</i>
	2.15 Family Onagraceae ใต้แก๊	
กระเจี๊ยบ	Water chestnut	<i>Trapa bicornis</i>

## 2. การจำแนกตามอายุของพืชผัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

2.1 พืชผักฤดูเดียว (annual crops) คือพืชที่จบชีวิตจักร (lifecycle) ภายใน 1 ปี หรือ 1 ฤดูกาล เช่น คะน้า ผักสลัดต่าง ๆ

2.2 พืชผัก 2 ฤดู (biennial crops) คือพืชผักที่จบชีวิตจักรภายใน 2 ปี หรือ 2 ฤดูกาล เช่น พริก มะเขือ หอมหัวใหญ่

2.3 พืชผักยืนต้น (perennial crops) คือพืชผักที่จบชีวิตจักรภายใน 3 ปี หรือมากกว่า เช่น จิง ข่า หน่อไม้ฝรั่ง ชะอม ตำลึง

## 3. การจำแนกตามฤดูกาลเพาะปลูก แบ่งได้ ดังนี้

3.1 พืชผักฤดูหนาว (cool season crops) เช่น กะหล่ำปลีหรือกะหล่ำต่าง ๆ ผักสลัด มันฝรั่ง มะเขือเทศ ถั่วลันเตา หอมหัวใหญ่

3.2 พืชผักฤดูฝนและฤดูร้อน (warm season crops) เช่น แตงต่าง ๆ ฟัก แฟง บวบ มะระ

3.3 พืชผักที่ปลูกได้ทุกฤดูกาล (day neutral crops) เช่น พริก มะเขือ ข้าวโพดหวาน หอมแบ่ง ผักกาดขวางตุง ผักบุ้ง ผักกาดหัว

## 4. การจำแนกตามความต้องการความชื้น แบ่งได้ ดังนี้

4.1 พืชผักที่ต้องการความชื้นมาก เช่น ผักบุ้ง ผักกาดต่าง ๆ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก แตง คะน้า

4.2 พืชผักที่ต้องการความชื้นปานกลาง เช่น ผักกาดหัว บวบ ผัก

4.3 พืชผักที่ต้องการความชื้นน้อย เช่น พริก มะเขือ ถั่วต่าง ๆ

## 5. การจำแนกตามลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ แบ่งได้ ดังนี้

5.1 ใช้ใบเป็นอาหาร เช่น กะหล่ำต่าง ๆ ผักกาดต่าง ๆ คะน้า ผักชี

5.2 ใช้หัวเป็นอาหาร เช่น มันฝรั่ง

5.3 ใช้รากที่สะสมอาหารเป็นอาหาร เช่น หัวผักกาด มันเทศ แครอท บีท

5.4 ใช้ก้านใบเป็นอาหาร เช่น ตั้งโอ้ ขึ้นฉ่าย

5.5 ใช้ลำต้นเป็นอาหาร เช่น หน่อไม้ฝรั่ง กะหล่ำปลม ผือก

5.6 ใช้ผลเป็นอาหาร เช่น พริกต่าง ๆ แตงต่าง ๆ มะเขือต่าง ๆ

5.7 ใช้เมล็ดหรือฝักเป็นอาหาร เช่น ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว ถั่วพู

5.8 ใช้กาบใบเป็นอาหาร เช่น หอม กระเทียม

5.9 ใช้ดอกเป็นอาหาร เช่น กะหล่ำดอก กะหล่ำอิตาเลียน

## 6. จำแนกตามวิธีการเพาะปลูก มี 4 ประเภท คือ

6.1 พวกที่เพาะเมล็ดก่อนแล้วย้ายกล้าปลูก ได้แก่ พวกผักที่มีเมล็ดเล็ก ราคาแพง เช่น หอมหัวใหญ่ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี กะหล่ำปม มะเขือเทศ พริกยักษ์ ผักพวกนี้ต้องย้ายกล้าก่อนแล้วย้ายปลูก หรือย้ายชำก่อน เมื่อโตพอสมควรแล้วจึงย้ายปลูก

6.2 พวกผักที่หว่านเมล็ดลงในแปลงเลย ได้แก่ พวกผักที่มีอายุสั้น โตเร็ว และมีระยะปลูกดี เมล็ดหาง่าย ราคาถูก เช่น ผักบุ้ง ผักชี ผักกาดหัว คื่นช่าย ผักกาดเขียวปลี ผักพวกนี้ใช้วิธีหว่านลงในแปลง พอต้นมีใบจริง 2 ใบ จึงถอนแยกเหลือไว้ในแปลงให้มีระยะห่างพอดีตามชนิดของผักนั้น ๆ แล้วบำรุงให้เจริญเติบโตต่อไป

6.3 พวกที่ใช้ปลูกเป็นหลุมในแปลงปลูก ได้แก่ ผักที่มีเมล็ดโต ใช้ปลูกในหลุมหรือในร่อง เช่น ถั่วต่าง ๆ ข้าวโพดหวาน บวบ มะระ ฟักเขียว แตงต่าง ๆ

6.4 พวกที่ใช้ส่วนต่าง ๆ ปลูก เช่น ใช้ หัว สำหรับปลูกเช่นหอมแดง ผักที่ใช้ต้นปลูก เช่น หอมแบ่ง ตะไคร้ แมงลัก โหระพา ผักที่ใช้ก้านปลูก เช่น กระเทียม ผักที่ใช้เหง้าปลูก เช่น ฝรั่ง ข่า กระชาย

## เอกสารอ้างอิง

อาชีวศึกษา, กรม. การปลูกผัก. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาอาชีพ, 2526.