



ระบบข้อมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

THAI,COMMON AND SCIENTIFIC NAME OF VEGETABLES.

รศ.นิพนธ์ ไชยมงคล

Name in Thai	Common name	Scientific name
--------------	-------------	-----------------

Kingdom - Plants

Division - Spermatophyta (Seed Plants)

Subdivision- Angiospermae (flowering plants)

Class - MONOCOTYLEDONEAE

Order - Liliales

Family : Alliaceae (Amaryllidaceae or Amaryllis family)

หอมแดง/หอมบัว	SHALLOT	<i>Alliumcepa</i> L. var. <i>ascalonicum</i> .
หอมหัวใหญ่	ONION	<i>Alliumcepa</i> var. <i>cepa</i> L.
หอมแบ่ง	MULTIPLIER ONION	<i>Alliumcepa</i> var. <i>aggregatum</i>
	TOPSET-ONION	<i>Alliumcepa</i> var. <i>viviparum</i>
หอมต้นเดี่ยว	WELSH ONION	<i>Alliumfistulosum</i> L.
หอมต้นญี่ปุ่น	BUNCHING ONION	<i>Alliumfistulosum</i> L. var . <i>caespitosum</i>
กุยไช้ฝรั่ง	CHIVES,COMMON	<i>Alliumschoenoprasum</i> L.
กุยไช้จีน	CHIVES,CHINESE	<i>Alliumtuberosum</i> Rottler. Ex Sprengel..
กระเทียม	GARLIC	<i>Alliumsativum</i> L. var. <i>sativum</i>
กระเทียมต้น	LEEK,COMMON	<i>A. anpeloprasum</i> L. var. porrum <i>Alliumporrum</i> (L). Gay
	PEARL ONION	<i>Alliumanpeloprasum</i> L. var. <i>sectivum</i>
กระเทียมต้นจีน	LEEK,CHINESE	<i>Alliumodorosum</i> L.
แรคเคียว	RAKYO	<i>Alliumchinense</i> G. Don. (<i>A. bakeri</i>)

Family: Dioscoreaceae - Yam family

มัน	YAM; GREATER YAM	<i>Dioscorea alata</i> L.
มันมือเสือ	LESSER YAM	<i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burk.
	WILD YAM	<i>Dioscorea hispida</i> .Dennstedt.
	CHINESE YAM , CINNAMON YAM	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.
	JINENJO YAM	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.

Family: Liliaceae - Lily family

หน่อไม้ฝรั่ง		<i>Asparagus officinalis</i> var. <i>altilis</i> L
จีหุบ		<i>Yucca gloriosa</i> L.
ดอกไม้อจีน		<i>Heimerocallis fiava</i> L.
	TIGER LILY	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.

Order- Arales

Family: Araceae - Arum family

	GIANT TARO	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) Schott
บุกใต้หวัน		<i>Amorphophallus henryi</i> N.E.Br
บุกญี่ปุ่น	KONJAC	<i>Amorphophallus konjac</i> K.
บุกเท้าช้าง	ELEPHANT'S FOOT WHITESPOT GIANT ARUM	<i>Amorphophallus campanulatus</i>
เผือก	TARO/DASHEEN	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott var. <i>esculenta</i> (C. <i>esculenta</i> L.)

Order- Graminales

Family: Poaceae (Graminae-Grass family)

ข้าวโพดหวาน	SWEETCORN	<i>Zea mays</i> L. var. <i>saccharata</i> Sturt. syn. <i>sugosa</i> Bonof.
ข้าวโพดคั่ว	POPCORN	<i>Zea mays</i> L. var. <i>evarta</i> (Praecox) Sturt.
หน่อไม้	BAMBOO SHOOT	<i>Bambusa spp</i>
หน่อไม้น้ำ	WILD RICE	<i>Zizania aquatica</i> L

ตระไคร้	LEMON GRASS	<i>Cymbopogon citratus</i> L.
ตระไคร้หอม	CITRONELLA GRASS	<i>C. nardus</i> Rendle

Family: Zingiberaceae - Ginger family

จิง	GINGER	<i>Zingiber officinale</i> Rosc.
กระตือ	KRATUE	<i>Zingiber zumbet</i> Smith.
ไพล	PLAI	<i>Zingiber cassmura</i> L.
	MYOGA	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe
ข่า	GREATER GALANGA	<i>Languas galanga</i> (L) Stun. <i>Alpinia galanga</i> (L) Sw.)
กาจุก		<i>Alpinia bracteata</i> Roxb.
	GIANT GALANGA	<i>Alpinia siamensis</i> Schum.
ขมิ้น	CURCUM/TERMERIC	<i>Curcuma domestica</i> Valeton
กระชายดง/อ่าวขาว		<i>Curcuma .parviflora</i> Wall
กระเจียวบัว		<i>Curcuma sparanganiforia</i> Gangenep
เปราะหอม	EASTINDIAN GALANGA	<i>Kaenferia galanga</i> L.
กระชาย	KRACHAI	<i>Kaenferia pandurata</i> L.
กระชายขาว	WHITE KRACHAI	<i>Globba laeta</i> K.Larsen.
กระวาน	KRERVANN	<i>Ammumtestaceum</i> Ridl.)
กระวานขาว	SIAM CARDAMON	<i>Ammumkrervann</i> L. Pierre.
กระวานเทศ	CARDAMON	<i>Elellaria cardammum</i> Maton

DICOTYLEDONEAE;

Family: Amaranthaceae - Amaranth family

ผักโขมหนาม	SPINY AMARANTH	<i>Amaranthus spinosus</i> L.
ผักโขมจีน	TEMPALA CHINESE	<i>Amaranthus gangeticus</i> L.
ผักโขมฝรั่ง	EDIBLE AMARANTHUS	<i>Amaranthus mangostanus</i> L.

Order: Chenopodiales

Family: Chenopodiaceae or Goosefoot family

บีตแดง	TABLE BEET /RED BEET/ BEET ROOT	Beta vulgaris L.var. <i>crassa</i> (Alef.)J.helm (Beta vulgaris L.subsp. <i>esculenta</i>)
บีตหวาน	SUGAR BEET	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L) Thell.
ชาร์ด	CHARD/SWISSCHARD	<i>Beta vulgaris</i> L.var. <i>cicla</i> L.
ปวยเล้ง	SPINACH	<i>Spinacia oleracea</i> L.
ปวยเล้ง(เมล็ดกลม)	ROUND SEEDED	<i>Spinacia oleracea</i> L.var. <i>inermis</i>
	ORACH	<i>Atriplex hortensis</i> L.

Order: Campanulales

Family: Asteraceae (Compositae - Composite family)

สลัดใบ/ผักกาดหอม	LOOSE LEAF LETTUCE	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>crispa</i> L.
สลัดปลี	HEAD LETTUCE	<i>Lactuca sativa</i> L.var. <i>capitata</i> L.
สลัดบัตเตอร์	BUTTER HEADS	<i>Lactuca sativa</i> L.var. <i>capitata</i> L.
สลัดโรมัน	ROMAIN,COS	<i>Lactuca sativa</i> L.var. <i>longifolia</i> Lam.
สลัดต้น	CELTUS	<i>Lactuca sativa</i> L.var. <i>asparagima</i> Bailey (syn. var. <i>angustana</i> Irish)
สลัดอินเดีย	INDIAN LETTUCE	<i>Lactuca indica</i> L.
เอ็นไดฟ์	ENDIVE/ESCAROLE	<i>Chicorium endivia</i> L.
ชิโกลี	CHICORY	<i>Chicorium intybus</i> L.
วิทูลูฟ	WILOOF CHICORY	<i>Chicorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>
อาร์ติโชค	ARTICHOKE	<i>Cynara scolymus</i> L.
คาร์ดูน	CARDOON	<i>Cynara cardunculus</i> L.
เจอร์ซาเรมอาร์ติโชค	JERUSALEM ARTICHOKE	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
ทานตะวัน	SUNFLOWER	<i>Helianthus annuus</i> L.
เบอร์ดีอก/โกโบ	BURDOCK/GOBO	<i>Articum lappa</i> L.var. <i>edule</i> Mansfeld.
ตั้งโอ้	GARLAND CHRYSANTHEMUM	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L. var. <i>spatiosum</i> Bailey
ทารากอน	TARRAGON	<i>Artemisia dracunculus</i> L.

คาโมไมด์	CHAMOMILE	<i>Artemis nobilis</i> L. (<i>Maticaria chamomilla</i> L.)
----------	-----------	--

Order: Papaverales

Family: Brassicaceae (Cruciferae- Mustard family)

กะหล่ำปลี	CABBAGE	<i>Brassica oleracea</i> L.var. <i>capitata</i>
กะหล่ำปลีใบหยิก	SAVOY CABBAGE	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabuada</i> L.
กะหล่ำดาว	BRUSSEL SPROUT	<i>Brassica oleracea</i> L.var. <i>gemmifera</i> Zenker.
กะหล่ำดอก	CAULIFLOWER	<i>Brassica oleracea</i> L.var. <i>botrytis</i> L.
บร็อกโคลี่	BROCCOLI	<i>Brassica oleracea</i> L.var. <i>italica</i> Plenck.
กะหล่ำปม	KOHLABI	<i>Brassica oleracea</i> L.var. <i>gongylodes</i> L.
รูตาบากา	RUTABAGA	<i>Brassica oleracea</i> L. var <i>rapobrassica</i> L.
คะน้า	KALE	<i>Brassica oleracea</i> L.var. <i>acephala</i> DC.
คะน้าต้น	COLLARD	<i>Brassica oleracea</i> L.var. <i>virides</i> Bailey
คะน้าจีน คะน้าฮ่องกง	KAAILAN, CHINESE BROCCOLI,	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alboglabra</i> Bailey. (<i>B.oleracea</i> var. <i>albiflora</i> O.Kunze)
เขียวก้านกลม	LEAF MUSTARD	<i>Brassica juncea</i> L.var <i>cerana</i>
ผักกาดเขียวปลี	SWATO MUSTARD, CURLED- LEAF MUSTARD	<i>Braassica juncea</i> var. <i>rugosa</i> (Roxb.) Tsen& Lee(<i>B.rugosa</i> Bailey)
ผักกาดกวาดตั้ง	CHINESE MUSTARD	<i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>chinensis</i> (Lour.)Ruprecht.
เทอร์นิป	TURNIP	<i>Brassica rapa</i> L.subsp. <i>rapifera</i> Bailey
ผักกาดขาวปลี	CHINESE CABBAGE	<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Olsson.
-หัวกลม	HEART SHAPE	<i>Brassica pekinensis</i> var. <i>cephalata</i> Tsen&Lee.
-หัวกลมขาว	CELERY CABBAGE	<i>Brassica pekinensis</i> var. <i>cylindrica</i> Tsen&Lee.
ผักกาดฮ่องเต้	GREEN PAAKTS'OI	<i>Brassica chinensis</i> var. <i>chinensis</i> Mansf.

ผักกาดจ້อน	FLOWERING WHITE CABBAGE	<i>Brassica chinensis</i> var. <i>parachinensis</i> Mansfeld
ผักกาดหัวหนูแดง/ แรดิช	RADISH	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i> L.
ผักขี้หูด	RAT-TAILED	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>mourgi</i>
ผักกาดหัว	CHINESE RADISH	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>longipinnatus</i>
ผักกาดหัวญี่ปุ่น	DAIKON/JAPANESE RADISH	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>japonica</i>
วาซาบิ	WASABI	<i>Eutrema wasabi</i> Siebold. (Syn. <i>Wasabi japonica</i>)
ฮอร์สแรดิช	HORSE RADISH	<i>Amrancia lapathifolia</i> L.
สลัดบก	UP-LAND CRESS/GARDEN CRESS	<i>Babarea verna</i> L. (syn. <i>Lepidium sativum</i> L.)
สลัดน้ำ/ผักน้ำ	WATER CRESS	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br. (<i>Rorippa nasturtium</i> var. <i>aquaticum</i> L.) Hayek)

Order: Cucurbitales

Family: Cucurbitaceae -Ground family

ฟักเขียว	WAX GOURD	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn
แตงโม	WATERMELON	<i>Citrus lanatus</i> (Thunb.) Mansf (<i>C. vulgaris</i> Schrader)
แตงเทศ	MELON/MUSKMELON	<i>Cucumis melo</i> L.
- ลายนูน	NETMELON	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>reticulatus</i>
- ผิวเรียบ	CANTALOUPE	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>catalupensis</i>
- ผลยาว	CASSABA	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>inodorus</i>
- ผลเล็ก	MANGO MELON	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>chito</i>
- ดอก	ORIENTAL PICKLING MELON	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>conomon</i> Makino
แตงกวา	CUCUMBER	<i>Cucumis sativus</i> L.
ฟักทอง/ฟักเมือง	PUMPKIN/SUMMER	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>pepo</i>

	SQUASH/VEGETABLE MALLOW	
ฟักทองเทศ	PUMPKIN/WINTER SQUASH	<i>Cucurbita .maxima</i> Duch. ex. Lam.
ฟักเทศพุ่ม	BUSH PUMPKIN/ SUMMER SQUASH	<i>Cucurbita pepo</i> L.var. <i>condensa</i> Bailey
	SCALLOP	<i>Cucurbita pepo</i> L.var. <i>clypeata</i> Alefield
	ACORN	<i>Cucurbita pepo</i> L.var. <i>turbinata</i> Paris
	CROOKNECK	<i>Cucurbita pepo</i> L.var. <i>torticollis</i> Alefield
	STRAIGHTNECK	<i>Cucurbita pepo</i> L.var. <i>recticollis</i> Pans
	COCOZZELLE	<i>Cucurbita pepo</i> L.var. <i>ionga</i> Pans
	ZUCCHINI	<i>Cucurbita pepo</i> L.var. <i>cylindrica</i> Pans
ฟักเทศ	PUMPKINS/WINTER SQUASH	<i>Cucurbita moschata</i> (Duch.ex.Lam.) Duch. ex.Poir.
	CUSHAW	<i>Cucurbita nixa</i> Pang
บวบหอม	SMOOTH LOOFAH/ SPONGE GOURD	<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M.J.Roem.
บวบเหลี่ยม	ANGLED LOOFAH	<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.
บวบงู	SNAKE GOURD	<i>Trichosanthes cucumerina</i> L. var. <i>anguina</i> (Linn.) Haines.
ตำลึง	IVY GOURD	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt.
มะเขือเครือ	CAYOTE	<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Swartz
น้ำเต้า	BOTTLE GOURD	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl
มะระ	BITTER GOURD/ BALSAM PEAR	<i>Momordica charantia</i> L.

Family: Lamiaceae (Labiatae)

โหระพา	SWEET BASIL	<i>Ocimum basilicum</i> L.
กะเพรา	SACRED BASIL	<i>Ocimum sanctum</i> L.
แมงลัก	HOARY BASIL	<i>Ocimum canum</i> L.
สะระแหน่สวน	MINT	<i>Mentha cordifolia</i> L.
สะระแหน่	PEPPERMINT	<i>Mentha piperita</i> L.

สะระแหน่ญวน		<i>Mentha javanica</i> L.
สะระแหน่อินโดนีเซีย		<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>javanica</i>
สะระแหน่ญี่ปุ่น		<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> Malinv.
แมงลักน้ำ		<i>Mentha pulegium</i> L.
กระชาย	CHINESE KEYS	<i>Boesenbergia pandurata</i> L.
กอมก้อดง		<i>Pogostemon glaber</i> Roxb.
เฉาก๊วย		<i>Mesona chinensis</i> Benth
เพอร์ริลลา/ชิโซ/โอปะะ	PERILLA/SHISO/OBA	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. (<i>Osimum frutescens</i>)
อาร์ติโชคจีน	CHINESE ARTICHOKE	<i>Stachys sieboldii</i> Mill
โบริจ	BORAGE	<i>Borago officinalis</i> L.
บาล์ม	BALM	<i>Melissa officinalis</i> L.
ออริกาโน	ORIGANO; WILD	<i>Origanum vulgare</i> L.
มาจอแรม	MARJORAM / POT MARJORAM	<i>Origanum onites</i> L.
สวีทมาจอแรม	SWEET MARJORAM	<i>Origanum marjorana</i> L.
ซัมเมอซาวอรี	SUMMER SAVORY	<i>Satureia hotensis</i> L.
วินเตอร์ซาวอรี	WINTER SAVORY	<i>Satureia montana</i> L.
โรสแมรี่	ROSEMARY	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
ไทม์	THYME	<i>Thymus vulgaris</i> L.
เซจ	SAGE	<i>Salvia officinalis</i> L.

Order: Rosales

Family: Fabaceae [Leguminosae (pea or pulse family)]

ถั่วปากอ้า	BROAD BEAN	<i>Vicia faba</i> L.
ถั่วฝักยาว	ASPARAGUS BEAN YARD LONG BEAN	<i>Vigna unguiculata</i> var. <i>sesquipedalis</i> (<i>Vigna sinensis</i> var. <i>sesquipedalis</i> L. (Verdc.)
ถั่วมอท	MOTH BEAN	<i>Vigna aconitifolia</i> L.
ถั่วอ็ดซูกิ	ADZUKI BEAN	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & Ohashi (<i>Phaseolus angularis</i>)

ถั่วดอกแดง	SCARLET RUNNER BEAN	<i>Phaseolus coccineus</i> L.
ถั่วเทพารักษ์	TEPARY BEAN	<i>Phaseolus acutifolius</i> A.Gray var. latifolius A. Freem.
ถั่วแปบพุ่ม	LIMA BEAN	<i>Phaseolus lanatus</i> L.
ถั่วแขก	COMMON BEAN, SNAP/FRENCH BEAN	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
ถั่วแขกพุ่ม	SNAP BEAN (BUSH)	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>humilis</i>
ถั่วแขกเลื้อย	SNAP BEAN (POLE)	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>
ถั่วเขียว	BLACKGRAM, URDBEAN, MUNG BEAN	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilcz., (<i>V. aureus</i>)
ถั่วเขียวไทย	BLACKGRAM	<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.
ถั่วผี	RICE BEAN	<i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb.
ถั่วลันเตาเมล็ด	GARDEN PEA	<i>Pisum sativum</i> L.
ถั่วลันเตาฝัก	SUGAR PEA	<i>Pisum sativum</i> var. <i>macrocarpon</i> Ser.
ถั่วพู	WINGED BEAN	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC. (<i>Tetragonolobus purpureus</i>)
ถั่วแปบ, ถั่วกระด้าง, ถั่วนาง	HYACINTH BEAN	<i>Lablab purpureus</i> (L.) (<i>Dolichos lablab</i> L., <i>Lablab niger</i> Medik., <i>Lablab vulgaris</i>)
ถั่วลิสง	PEANUT, GROUNDNUT	<i>Arachis hypogea</i> L.
ถั่วเหลือง	SOYBEAN /SOYA	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
ชะอม	ACACIA LEAF	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. spp. <i>insuavis</i> Nielsen
กระถิน	LEAD TREE	<i>Luceana leucocephala</i> Dewit.
ผักกระเฉด	WATER MIMOSA	<i>Neptunia oleracea</i> L.
มันแกว	YAM BEAN	<i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urban
สะตอ		<i>Parkia spicosa</i> L.
ขี้เหล็ก		<i>Cassia siamea</i> L.
ถั่วมะแฮะ	PIGEON PEA	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth., (<i>C. indicus</i>)

ถั่วลูกไก่	CHICK PEA	<i>Cicer arietinum</i> L.
แคบ้าน	COCK WOOD TREE	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Pers.
โสนกินดอก		<i>Sesbania faba</i> L. (S. japonica)
เนียง		<i>Pithecellobium jiringa</i> L.
ใบทองกลาง		<i>Erythrina</i> spp

Order: Polemoniales

Family: Convolvulaceae

มันเทศ	SWEET POTATO	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.
ผักบุ้ง	WATER CONVIVULUS WATER SPINACH	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.

Family: Solanaceae

พริกขี้หนู	BIRD PEPPER	<i>Capsicum frutescens</i> L.
พริกชี้ฟ้า	HOT CHILI, CAYENNE	<i>Capsicum annum</i> L. var. <i>minimum</i> Mill.
พริกมัน	LONG CAYENNE	<i>Capsicum annum</i> L. var. <i>acuminatum</i>
พริกหยวก	BANANA PEPPER	<i>Capsicum annum</i> L. var. <i>longum</i>
พริกขี้กษ	BELL OR SWEET PEPPER	<i>Capsicum annum</i> L. var. <i>grossum</i>
มะเขือเทศ	TOMATO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
-เชอร์รี่/กลมเล็ก	CHERRY TOMATO	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>cerasiforme</i>
รูปไข่	PEAR SHAPE TOMATO	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>pyriforme</i>
-ผลโต	COMMON TOMATO	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>commune</i>
-ทรงพุ่ม	UPRIGHT TOMATO	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>volidum</i>
-ใบใหญ่	POTATO LEAF TOMATO	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>grandifolium</i>
มะเขือ	EGG PLANT/ AUBERGINE	<i>Solanum melongera</i> L.
มะเขือยาว	SNAKE EGG PLANT	<i>Solanum melongera</i> L. var. <i>serpentinum</i>
มันฝรั่ง	IRISH POTATO	<i>Solanum tuberosum</i> L.
มะแว้ง	SPARROW'S BRINJAL	<i>Solanum indicum</i> L.
มะแว้งเครือ		<i>Solanum trilobatum</i>

มะอึ๊ก		<i>Solanum ferox</i> L.
มะเขือพวง	PEPINO	<i>Solanum muricatum</i> Aiton
โทมาทิลโล	TOMATILLO	<i>Physalis ixocarpa</i> Brot. ex Hornem

Order: Umbellales

Family: Apiaceae (Umbelliferae)

ผักชี	CORIANDER	<i>Coriandrum sativum</i> L.
เฟนเนล(ใบ)	FENNEL	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
เฟนเนล(กาบใบ)	FLORENCE FENNEL	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var. <i>dulce</i> (Mill.) Thell.
คิลล์, ผักชีลาว	DILL	<i>Anethum graveolens</i> L.
ผักชีเทศใบฝอย	CHERVIL	<i>Anthriscus sylvestris</i> Hoffm.
คาราเวย์	CARAWAY	<i>Carum carvi</i> L.
ผักชีเทศ(ใบหยัก)	PARSLEY	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. ex. A. W. Hill
(ใบเรียบ)	ITALIAN PARSLEY	<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>neapolitanum</i>
ซีเลอรี	CELERY	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>dulce</i> (Mill.) DC. (syn. <i>Apium dulce</i> Mill.)
ซีเลอรีแอก	CELERIAC	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill.) DC.
ยี่หระ	CUMIN SEED	<i>Cuminum cyminum</i> L.
แครอท	CARROT	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Thell.
ผักชีฝรั่ง	FITWEED, STINKWEED	<i>Eryngium foetidum</i>
พาร์สนิป	PARSNIP	<i>Pastinaca sativa</i> L.
หัวผักชีเทศ	ROOT PARSLEY	<i>Pastinaca sativa</i> L. var. <i>tuberosum</i>
โลเวจ	LOVAGE	<i>Levisticum officinale</i> Koch.

Order: Malvales

Family: Malvaceae - Mallow family

กระเจี๊ยบเขียว, กระเจี๊ยบมอญ	OKRA, LADY'S FINGER	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench. (<i>Hibiscus esculentus</i> L.)
กระเจี๊ยบแดง	ROSELLE, RED SOREL	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.

Order: Polyonales

Family : Polyonaceae (buckweed family)

รูบารับ	RHUBARB	<i>Rheum rhabarum</i>
ซอร์เรล	SORREL	<i>Rumex acetosa</i>
เปเชียนดอก	PATIENCE DOCK	<i>Rumex patientia</i>

Micellaneous พืชผักอื่น ๆ

Family: Osmundaceae

ผักกูด	FIDDLEHEAD FERN, ZEN MAI	Osmunda cinnamomea L. (O. japonica)
--------	-----------------------------	--

Family: Aizoaceae

ผักขี้ขวง(เหนื่อ)		<i>Glinus oppositifolius</i>
-------------------	--	------------------------------

Family: Aponogetonaceae

ผักควบ(เหนื่อ)		<i>Aponogeton monostrachys</i> L.
----------------	--	-----------------------------------

Family: Araliaceae

ผักเปป(เหนื่อ)		<i>Acanthopanax trifoliatum</i> Merr
----------------	--	--------------------------------------

Family: Asclepiadaceae

ผักแส้ว		<i>Marsdenia glabra</i> L.
ผักเซียงดา		<i>Gymnema inodorum</i>

Family: Basellaceae

ผักปรัง	CEYLON SPINACH / INDIAN SPINACH	<i>Basella rubra</i> L. (B. cordifolia Lam.)
---------	------------------------------------	--

Family: Bigononiaceae

เพกา/ลิ้นฟ้า		<i>Oroxylum indicum</i>
--------------	--	-------------------------

Family: Campanulaceae

ผักปอดคณา,ผักปุ่มปลา		<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaerth.
----------------------	--	-------------------------------------

Family: Capparidaceae

ผักเสี้ยน	BASTARD MUSTARD, SAMBO	<i>Cleome gynandra</i> L.
-----------	---------------------------	---------------------------

Family: Cyperaceae

แห้ว	CHINESE WATER / CHESNUT	<i>Eleocharis dulcis</i> Trin.
------	----------------------------	--------------------------------

Family: Euphobiaceae or Spurge family

มันสำปะหลัง	CASSAVA, TAPIOCA	<i>Manihot esculenta</i> L.
ผักหวาน		<i>Sauropus androgynus</i> L.

Family: Menispermaceae

ใบย่านาง		<i>Tiliacora triandra</i> L.
----------	--	------------------------------

Family Moringaceae

มะรุม	HORSERADISH TREE	<i>Moringa pterygosperma</i> C.F.Gaertn. (M.Oleifera)
-------	------------------	--

Family Nymphaeaceae

บัวสาย	WATER LILY	<i>Nymphaea lotus</i>
--------	------------	-----------------------

Family Piperaceae

ดีปลี,ดีปลีเชือก		<i>Piper chaba</i> Hunt.
ชะพลู,ปูลูก		<i>P.sarmentosum</i> Roxb.ex Hunt.

Family Rubiaceae

ใบยอ		<i>Morinda citrifolia</i>
------	--	---------------------------

Family Rutaceae

ใบมะกรูด	LEAF OF LEECHLIME	<i>Citrus hystrix</i>
----------	-------------------	-----------------------

Family Valerianaceae

คอร์นสลัด	CORN SALAD/FETTICUS	<i>Valerianella locusta</i> (L) Latterade em. Betcke. (<i>V. Olitoria</i>)
-----------	---------------------	---

